



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

MOPC-CCC-LPN-2021-0024

No. DOCUMENTO

0024

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

26 de julio del 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 12

No. Solicitud: DGET-2811-2021

Objeto de la compra: "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES"

0

Rubro: 2517 Componentes y sistemas de transporte

Planificada: No

Detalle LOTE 1

Item	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172503	2.3.5.3.01	Neumático de 16.9-28, tipo R4, de construcción Convencional, con un mínimo de 12 Lona (PR), ancho ≤ 15 mm. Profundidad de estrías ≤ 27 mm. Velocidad máxima ≤ 40 Km/h. Con una capacidad mínima de carga de 7000 Lb	UD	17	\$91,790.34	1,560,435.8
2	25172503	2.3.5.3.01	Neumático de 12.5/80-18, I3 de construcción Convencional, con un mínimo de 14 Lonas (PR), ancho ≤ 12.1 pulgadas, profundidad de estrías ≤ 25 mm., con Trac Industrial. Con una capacidad de carga mínima de 2,500 kg	UD	10	\$36,753.70	367,537.0
3	25172503	2.3.5.3.01	Neumático de 23.1-26, con Huella tipo Flotación, de construcción convencional, con un mínimo de 12 Lonas	UD	24	\$215,512.55	5,172,301.2

			(PR) ancho ≤ 20 mm. Profundidad de estrías ≤ 26 mm Velocidad máxima ≤ 35 km/h. Capacidad de carga mínima de 7,150 Lbs.				
4	25172503	2.3.5.3.01	Neumático de 14.00-24, tipo G-2, de construcción convencional, con un mínimo de 16 Lonas (PR), ancho ≤ 15.5 Pulgadas. Profundidad de estrías ≤ 25.4 mm Velocidad máxima ≤ 36 km/h. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayuden a ofrecer una buena vida de la banda.	UD	26	\$69,353.19	1,803,182.94
5	25172503	2.3.5.3.01	Neumático de 23.5-25, (E/3-I/3), de construcción convencional, con un mínimo de 20 Lonas (PR), ancho ≤ 15.2 Pulgadas. Profundidad de estrías ≤ 39 mm. Con una carga máxima de 26,000. Lbs Velocidad mínima ≤ 20 km/h.	UD	50	\$187,731.84	9,386,592.00
6	25172503	2.3.5.3.01	Neumático de 16.00R24 Aplicación G-2, de construcción Radia ancho ≤ 16.5 Pulgadas. Profundidad de estrías ≤ 32 mm Deberá presentar alto rendimiento, Índice de Carga 1 Estrella	UD	4	\$204,328.80	817,315.20

7	25172503	2.3.5.3.01	Neumático de 12-16.5, tipo NHS, de construcción convencional, con un mínimo de 10 Lona (PR), ancho ≤ 12.3 Pulgadas. Profundidad de estrías ≤ 16.5 mm. Carga máxima 5,600 Lbs velocidad máxima ≤ 8 km/h este neumático deberá tener protección contra cortadura y pinchos	UD	60	\$19,703.96	1,182,237.60
						Total Lote 1	20,289,601.72

Detalle LOTE 2

Item	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 7.00R16. construcción Radial ancho de sección ≤ 190 mm. Profundidad de estrías ≤ 10.7 mm mínimo de 12 Lona. Deberá presentar alto rendimiento, y estar armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda. Carga máxima (1,250 kg) velocidad máxima ≤ 120 km/h	UD	2,000	\$12,412.11	24,824,220.00
2	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 7.50R16. construcción Radial 12 Lona (PR) ancho de Sección ≤ 214 mm. Profundidad de estrías ≤ 10.8 mm Índice de Carga 121L. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una	UD	270	\$14,492.36	3,912,937.20

			buena vida de la banda Carga máxima 1,400kg velocidad máxima ≤ 120 km/h				
3	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 205R16. construcción Radial ancho de Aro ≤ 6 Pulgadas diámetro total 29 Pulgadas descripción del servicio 110R. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda, Carga máxima 1,062kg velocidad máxima ≤ 170 km/h. que este diseñado para todo terrenos resistente a corte y desgarres., vehículos todos terreno y camionetas.	UD	106	\$16,910.33	1,792,494.98
4	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 265/65R17. construcción Radial ancho de Aro ≤ 8 Pulgadas diámetro total 30.43 Pulgadas descripción del servicio 112S. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 1,120kg velocidad máxima ≤ 180 km/h	UD	520	\$14,154.84	7,360,516.80
5	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 265/70R16. construcción Radial ancho de Aro ≤ 8 Pulgadas diámetro total 30.43 Pulgadas descripción del servicio 111S. Deberá presentar alto rendimiento ,armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 1092kg velocidad máxima	UD	100	\$12,542.82	1,254,282.00

			≤ 180 km/h Para Pickup y SUV				
6	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 225/70R17. construcción Radial ancho de Aro ≤8 Pulgadas diámetro total 29 Pulgadas descripción del servicio 108S. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 1,002kg velocidad máxima ≤ 180 km/h	UD	100	\$13,114.93	1,311,493.00
7	25172504	2.3.5.3.01	Neumático de 215/75r 17.5, tipo G-2, de construcción Radia con un mínimo de 16 Lonas (PR), ancho ≤ 6 Pulgadas. Profundidad de estrías ≤ 13.3 mm Velocidad máxima ≤ 100 km/h. Deberá presentar alto rendimiento, Carga máxima de 2180kg	UD	168	\$24,565.25	4,126,962.00
8	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 11R22.5 construcción Radial ancho de Aro ≤8.25 Pulgadas profundidad de estrías 14.3mm mínima de 16 Lona (PR). Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 3,150kg velocidad máxima ≤ 120 km/h. Terrero para Carretera.	UD	36	\$29,803.45	1,072,924.20

9	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 12R22.5 construcción Radial ancho de Aro ≤ 9 Pulgadas profundidad de estrías 15.9 mm mínima de 16 Lona (PR). Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 3,550kg velocidad máxima ≤ 110 km/h. neumático radial para todo terreno compuesto de banda de rodadura resistente a cortaduras y desgarres e impactos	UD	600	\$36,498.07	21,898,842.00
10	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 12.00R20 construcción Radial ancho de Aro ≤ 8.50 Pulgadas profundidad de estrías 16.3 mm mínima de 18 Lona (PR). Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 3,750kg velocidad máxima ≤ 110 km/h	UD	30	\$6,004.98	180,149.40
11	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 10.00R15 construcción Radial ancho de Aro ≤ 7.50 Pulgadas profundidad de estrías 12.5 mm mínima de 14 Lona (PR). Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 3,150kg velocidad máxima ≤ 80 km/h	UD	30	\$39,441.69	1,183,250.70

12	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 12.00R24 construcción Radial ancho de Aro ≤ 8.5 Pulgadas profundidad de estrías 16. mm mínima de 18 Lona (PR). Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 4,000kg velocidad máxima ≤ 110 km/h	UD	100	\$51,922.78	5,192,278.00
13	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 185/70R14 construcción Radial Índice de carga y velocidad 88t Velocidad máxima 180 kms/h capacidad máxima de carga 563Kg. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda	UD	28	\$5,477.71	153,375.88
14	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 195/60R15 construcción Radial Índice de carga y velocidad 88h Velocidad máxima 210kms/h capacidad máxima de carga 560Kg. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda	UD	160	\$8,354.32	1,336,691.20

15	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 275/55R20 111h construcción Radial Carga máxima 1092 Kg Velocidad máxima 210kms. Profundidad de estrías 11mm. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda	UD	20	\$17,054.72	341,094.40
16	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 245/70R17 construcción Radial Índice de carga y velocidad 110T tamaño de aro16 pulgadas ancho 245 mm Velocidad máxima 190 kms. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda 1062kg carga máxima	UD	1,274	\$11,354.13	14,465,161.62
17	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 235/75R15 construcción Radial tamaño de aro15 pulgadas 104s ancho 235 mm Velocidad máxima 180 kms perfil 75mm. Deberá presentar alto rendimiento ,armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda carga máxima 901 kg	UD	150	\$11,354.13	1,703,119.50

18	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 255/70R16 construcción Radial tamaño de aro 16 pulgadas ancho 255 mm índice de carga y velocidad 111S. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda velocidad máxima 180km 1092kg carga máxima	UD	860	\$14,134.52	12,155,687.20
19	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 245/70R17 construcción Radial tamaño de aro 17 pulgadas ancho 245 mm índice de carga y velocidad 121R Profundidad de estrías 12 mm. Deberá presentar alto rendimiento ,armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 1453 kg velocidad máxima 170Kmh	UD	32	\$11,354.13	363,332.16
20	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 255/60R18 construcción Radial tamaño de aro 18 pulgadas ancho 255 mm índice de carga y velocidad 112T. Deberá presentar alto rendimiento ,armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda 190 kmh 1122kg	UD	120	\$17,799.51	2,135,941.20

21	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 185/70R13 construcción Radial tamaño de aro 13 pulgadas ancho 183 mm índice de carga y velocidad 86T. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda velocidad máxima 190 kms carga máxima 530 kg	UD	20	\$9,726.93	194,538.60
22	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 215/60R16 construcción Radial tamaño de aro 16 pulgadas ancho 215 mm índice de carga y velocidad 95H. Deberá presentar alto rendimiento ,armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Carga máxima 736kg Velocidad máxima 210kmh	UD	4	\$10,697.92	42,791.68
23	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 225/65R17 construcción Radial tamaño de aro 17 pulgadas ancho 225 mm índice de carga y velocidad 102T. Deberá presentar alto rendimiento ,armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda 190kmh carga máxima 851kg	UD	4	\$14,154.84	56,619.36

24	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 235/65R17 construcción Radial tamaño de aro 17 pulgadas ancho 235 mm índice de carga y velocidad 108v. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda velocidad máxima 240kmh carga máxima 1002 kg	UD	12	\$14,154.84	169,858.08
25	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 215/70R16 construcción Radial tamaño de aro 16 pulgadas ancho 215 mm índice de carga y velocidad 113/111q. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda velocidad máxima 160kmh carga máxima 1152kg	UD	60	\$10,697.92	641,875.20
26	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 235/65R16C construcción Radial tamaño de aro 16 pulgadas ancho 235 mm índice de carga y velocidad 121R 10(PR). Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda velocidad máxima 170kmh carga maxima1453kg	UD	50	\$17,678.83	883,941.50
27	25172504	2.3.5.3.01	Neumático DE 205/70R15 construcción Radial	UD	8	\$7,489.15	59,913.20

			tamaño de aro 15 pulgadas ancho 205 mm índice de carga y velocidad 96T. Deberá presentar alto rendimiento, armado con tecnologías que ayudan a ofrecer una buena vida de la banda Velocidad maxima190kmh carga máxima 711kg					
							Total Lote 2	RD\$ 108,814,291.06
							Total General	RD\$ 129,103,892.78

Plan de Entrega Estimado

Lote	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-2	Almacén Central, MOPC	100%	Ver Numeral 2.5 del Pliego de Condiciones.


Dra. Carina Cedano
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

