



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-LPN-2018-0023
No. DOCUMENTO
U1

**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
*“Año de la Innovación y la Competitividad”*

Santo Domingo, D.N.  
 18 de enero de 2019

**A LOS INTERESADOS CONFORME A REGISTROS DE LOS MISMOS**

Con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2018-0023 para la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC”, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**Resolución Única:** El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.5 “Cronograma de Licitación” las siguientes preguntas:

**Consulta:**

1. ¿En el catálogo de fotos, pueden incluir los códigos que tiene cada mobiliario en la Solicitud de Compra o Contratación (anexa a este correo) para poder relacionar imágenes con descripciones?

**Respuesta:**

Si, ver anexo un catálogo con los códigos.

**Consulta:**

2. ¿Podrían enviar los planos en AutoCAD?

**Respuesta:**

Los planos en AUTOCAD serán suministrados al momento de la adjudicación.

**Consulta:**

3. ¿En la Certificación de Existencia de Fondos dice que la apropiación de los fondos está dentro del presupuesto del 2018 y la adjudicación de la licitación de referencia se realizará en el año 2019? Se tomaran los fondos del presupuesto del 2019?

**Respuesta:**

Si.

**Consulta:**

4. La Certificación de Existencia de Fondos dice que tienen un presupuesto de RD\$10,419,244.95, sin embargo, el documento de Solicitud de Compra o Contratación arroja un total de RD\$79,502,828.77, ¿cuál de las dos cantidades es la correcta?

**Respuesta:**

Se apropió el presupuesto asignado para el 2018 y el remanente será apropiado del presupuesto del 2019. El Monto total es RD\$79,502,828.77.

**Consulta:**

5. Lote #1, Ítem #8: Los 45 escritorios enfrentados son por 2= 90 posiciones de trabajo o por 4 = 180 posiciones de trabajo. La foto es confusa porque la descripción habla de escritorios y las fotos tienen el título de mesas enfrentadas.

**Respuesta:**

Tal como lo establece en las especificaciones técnicas, cada modulo de escritorios enfrentado lleva 2 posiciones de trabajo.

**Consulta:**

6. Lote #1, Item#10: Pueden suministrarnos fotos de referencia?

**Respuesta:**



**Consulta:**

7. Lote #1, Item#16: Pueden suministrarnos fotos de referencia? ¿Los archivos son de metal?

**Respuesta:**

Si, metal.



**Consulta:**

8. Lote #1, Item#17: Pueden suministrarnos fotos de referencia?

**Respuesta:**



**Consulta:**

- 9. Lote #2, Item#1: La silla de la foto tiene base cromada y la descripción dice base negra. ¿Cuál de las dos es?**

**Respuesta:**

Base Negra.

**Consulta:**

- 10. Lote #2, Item#3: Puede ser base cromada?**

**Respuesta:**

Debe ser base negra, como se establece en las especificaciones técnicas.

**Consulta:**

- 11. Lote #2, Item#8: Podrían facilitarnos las dimensiones del escritorio?**

**Respuesta:**

Las dimensiones son; 0.60 x 1.40 mts.

**Consulta:**

**12. Lote #2, Item#9: Podrían facilitarnos las dimensiones del escritorio?**

**Respuesta:**

Las dimensiones son; 0.70 x 1.60 mts.

**Consulta:**

**13. Lote #2, Item#10: Podrían facilitarnos fotos y medidas completas?**

**Respuesta:**

Las dimensiones son; 1.50mts x 0.60mts



**Consulta:**

**14. Lote #2, Item#11: Podrían facilitarnos fotos y medidas completas?**

**Respuesta:**

Las dimensiones son; 3.00mts x 0.60mts.



**Consulta:**

**15. Lote #2, Item#12: Podrían facilitarnos fotos y medidas completas?**

**Respuesta:**

Las dimensiones son; 4.00mts x 0.60mts.



**Consulta:**

**16. Lote #2, Item#20: Podrían facilitarnos fotos y medidas específicas?**

**Respuesta:**

Las dimensiones son; 1.40mts x 0.60mts



**Consulta:**

17. Lote #2, Item#21: Podrían facilitarnos fotos y medidas específicas?

**Respuesta:**

Las dimensiones son; 1.20mts x 0.60mts



**Consulta:**

18. Lote #2, Item#22: Podrían facilitarnos fotos y medidas específicas?

**Respuesta:**

Las dimensiones son; 2.00mts x 0.60mts



**Consulta:**

19. Según el punto 2.9 (Duración de Suministro) dice que el suministro de los bienes adjudicados deberá realizarse en un plazo no mayor de diez (10) días calendario contando a partir del requerimiento que se hará por escrito. Pero no está claro el tiempo transcurrido entre la notificación de adjudicación y la fecha de requerimiento, porque es casi imposible que por la cantidad de muebles que están requiriendo solo den unos 10 días para la entrega, me gustaría que aclararan este tiempo.

**Respuesta:**

Este tiempo será coordinado con el área requirente , tomando de base lo pautado en contrato y lo dispuesto en este pliego.

**Consulta:**

20. Según el punto 2.11 dice que se puede ofertar por ITEM es decir, que no es necesario lote completo, favor de confirmar.

**Respuesta:**

Si, ver el numeral 2.11 “forma de ofertar” donde cita “*El Oferente puede presentar su oferta por ítem, a condición de que sea por la totalidad de los bienes que se encuentran contenidos en cada uno de ellos y se debe especificar a qué lote pertenece cada ITEM en que participa.*”

**Consulta:**

- 21. Estamos interesados en participar en este proceso, a la vez queremos solicitar los planos adjunto en PDF, si puede ser enviados en AUTOCAD para la mejor orientación del prepuesto ya que los PDFS, no cuentan con información suficiente.**

**Respuesta:**

Los planos en AUTOCAD serán suministrados al momento de la adjudicación.

**Consulta:**

- 22. ¿Es obligatorio participar en todos los ítems de cada lote? Tomando en cuenta que la adjudicación se hará por ítem según lo establecido en el pliego de condiciones.**

**Respuesta:**

Ver el numeral 2.11 “forma de ofertar” donde cita “*El Oferente puede presentar su oferta por ítem, a condición de que sea por la totalidad de los bienes que se encuentran contenidos en cada uno de ellos y se debe especificar a qué lote pertenece cada ITEM en que participa.*”

**Consulta:**

- 23. LOTE 1: En los puestos de trabajo, dice paneles de H 173 cm pero no dice si este es en laminado o tela, favor de especificar.**

**Respuesta:**

Es en Laminado.

**Consulta:**

- 24. LOTE 1: En los puestos de trabajo con paneles, favor de especificar si tanto el panel frontal como el lateral es de altura 173 cm.**

**Respuesta:**

Si, ambos paneles tienen altura de 1.73 cm.

**Consulta:**

**25. LOTE 1:** En los puestos de trabajo favor de especificar si el gabinete aéreo es necesario colocarlo de manera lateral, como muestra en las fotos enviadas, o si se puede colocar de manera frontal.

**Respuesta:**

Si, debe ser colocado en el lateral del puesto de trabajo.

**Consulta:**

**26. LOTE 1:** En la silla Gerencial: Cuando dice silla gerencial con respaldo en uretano y malla, favor de especificar cuál de los dos materiales necesita, ¿sería que la estructura es en uretano y el espaldar en malla?

**Respuesta:**

El asiento es en uretano y el espaldar en malla.

**Consulta:**

**27. LOTE 1: El modulo individual:** Cuando dice que la altura es de 2,200 mm favor de especificar si esto es con paneles. También dice que debe ser de 400 mm de fondo y 970 mm favor de especificar que significa el 910 mm, a que corresponde esta medida.

**Respuesta:**

Este módulo no lleva paneles, solo estructura metálica. Los 970mm corresponden al ancho del modulo. Ver foto.



**Consulta:**

**28. LOTE 2 Silla de visita, dice que esta silla debe ser en base tipo patín, favor de especificar si también esta silla puede ser en base de 4 patas.**

**Respuesta:**

Debe ser base tipo patín.

**Consulta:**

**29. LOTE 2 Taburete para desayunador:** En las fotos enviadas ponen una silla tipo taburete, pero es las especificaciones técnicas del pliego dicen taburete para desayunador de 50 x 95cms, favor de especificar cuál de las dos es que se refiere o la silla o la mesa tipo taburete o ambas.

**Respuesta:**

La silla que se muestra es una silla alta tipo taburete o tipo bar para desayunador.

**Consulta:**

**30. Estaciones modulares;** todos los planos están en PDF, no se pueden apreciar las medidas, se necesitan AutoCAD y que contengan todas las medidas.

**Respuesta:**

Los planos en AUTOCAD serán suministrados al momento de la adjudicación.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMMUNICACIONES**